

LÜBRA Luftentfeuchter
Wäschetrockner
Klimageräte

Klimageräte

Für das Wunschklima – immer und überall.



Lübra Klimageräte

Wohlfühlklima auf Knopfdruck.

Gönnen Sie sich mehr Lebensqualität und trotzen Sie der Sommerhitze. Geniessen Sie Ihren Lieblingswein bei optimaler Trinktemperatur oder stellen Sie ganz einfach die richtige Umgebungstemperatur für Maschinen und Lagergut ein.

Lübra Klimageräte eignen sich für den privaten sowie den gewerblichen Einsatz.



Was sind die Folgen erhöhter Raumtemperatur?

Die menschliche Leistungsfähigkeit nimmt bei hohen Temperaturen stark ab. Ab 26°C reduziert sich die körperliche und ab 32°C die geistige Leistungsfähigkeit bis zu 40%.

Ähnlich wirken sich hohe Temperaturen auch auf Maschinen (Server) oder Lagergut (Lebensmittel, Medikamente) nachteilig aus. Schützen Sie deshalb auch Geräte und verderbliche Waren durch eine konstante, optimale Raumtemperatur.

Umweltfreundlich

Fachgerechte Entsorgung.

Lübra Apparatebau AG ist Mitglied der Schweizer Entsorgungsorganisation (S.E.N.S.) Eine umweltgerechte Entsorgung ist damit garantiert.



Anwendungsbereiche

- Büro
- Wohnen
- Weinkeller
- Serverraum
- Einkaufszentrum

Lübra


Made in Switzerland – seit 1983

Profitieren Sie von einem eingespielten Team und langjährigem Fachwissen.

Seit 1983 widmet sich Lübra der Produktion und dem Handel von Luftentfeuchtern, Wäschetrocknern und Klimageräten, sowie der Installation sämtlicher Produkte.

Wir produzieren, installieren und reparieren.


Funktionsprinzip



Schlauchgerät mit Abluftschlauch

Die warme Luft wird direkt über einen Schlauch nach aussen abgegeben. Gleichzeitig wird die Luft gekühlt und gelangt zurück in den Innenraum.

- 1 Verdampfer
- 2 Kondensator
- 3 Kompressor
- 4 Wasser-Auffangbehälter (je nach Modell)



Splitgerät mit Innen- und Aussenteil

Dem Raum wird mittels Verdampfer die Wärme entzogen und über den Kondensator an die Aussenluft abgegeben.

- 1 Verdampfer
- 2 Kondensator mit Ventilator
- 3 Kompressor

Welches Klimagerät eignet sich am besten?

Für jeden Raum das ideale Gerät.

Die optimale Wahl des Klimagerätes ist abhängig vom Raumvolumen, der gewünschten Raumtemperatur und dem genauen Verwendungszweck.

Wählen Sie zwischen mobilen oder fest montierten Geräten. Spezialversionen für tiefere Raumtemperaturen (unter 18°C, z.B. Weinkeller) auf Anfrage.



Milo Plus

Mobiles Schlauchgerät mit 3.5kW Kühl- und Heizleistung!

Mobiles Gerät mit Abluftschlauch. Ideal für Raumvolumen bis ca. 80m³ oder bei saisonalen Einsätzen zu Hause. Der Abluftschlauch wird einfach durch das Fenster oder die Wandöffnung geführt. Inklusive Fernbedienung für diverse Funktionen (Temperatur, 3 Ventilatorstufen, Timer).

Neu! Steuern Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone, überall und jederzeit. Einfach App downloaden und los geht's.

Sie können mit dem Klimagerät heizen oder kühlen. Mit energiesparender Heizfunktion nach dem Wärmepumpenprinzip.

Das Modell Milo Plus ist leise und verfügt über eine vollautomatische Temperaturregulierung. Das Kondenswasser wird direkt über die Abluft herausgeleitet.



Details



Bedienungspanel mit Display



Schlauch, Fensterdüse, Fensterdeckel



Fernbedienung

Ulisse 13 DCI Eco WIFI

Mobiles und sehr leises Splitgerät, perfekt für Büros, Schlafzimmer oder Arztpraxis.

Leises Klimagerät, seit Jahren ein bewährter Masstab in der Klimabranche. Die Profivariante für Einsatzbereiche mit hohen Anforderungen an Lärm und Kühlleistung. Sehr geringe Bautiefe des Innenteiles. Empfohlen für Raumvolumen bis ca. 120m³. Die Verbindungsleitung vom Innen- zum Aussenteil ist 2.1 m lang und kann um 2 m oder 4 m **verlängert** werden, einfache Trennung am Aussenteil. Einstellung aller Funktionen (Temperatur, 3 Ventilatorstufen, Timer) über die mitgelieferte Fernbedienung oder über WIFI (Steuerung über App).

Das Kondenswasser wird automatisch zum Aussenteil gepumpt und tropft ab. Der maximale Höhenunterschied vom Innen- zum Aussenteil beträgt 1.2 m.



Details



Anzeigefeld



trennbare Leitungen



Fernbedienung

Technische Daten, mobile Klimageräte

Modell

Installationsart/Ausführung
 Für Raumvolumen bis ca. (*)
 Kühlleistung (EN14511) / Heizleistung
 Anschlussspannung
 Aufnahmeleistung
 Entfeuchtungsleistung ca.
 Kältemittel, FCKW-frei
 Geräuschpegel 1m Abstand Innengerät / Aussengerät
 Ventilator
 Luftumwälzung (auf max. Stufe)
 Bedienung
 Länge, Abluftschlauch/Verbindungsleitung
 Ø Abluftschlauch/Verbindungsleitung
 Verlängerung Verbindungsleitung
 Abmessungen Innenteil, Höhe x Breite x Tiefe
 Abmessungen Aussenteil, Höhe x Breite x Tiefe
 Gewicht Innenteil
 Gewicht Aussenteil
 Farbe
 Energieeffizienzklasse

Garantie

Milo Plus

Mobil mit Abluftschlauch
 80m³
 3500 / 3500 Watt
 230 Volt – 50 Hz
 1340 Watt
 1.25 l/h
 R290
 49 dB(A)
 3 Stufen
 380m³/h
 Front- und Fernbedienung
 1.5m
 140mm
 Nein
 83x40x38cm
 --
 36kg
 --
 Weiss
 A/A++
2 Jahre

Ulisse 13 DCI Eco

Mobil mit Aussenteil
 120m³
 4000 Watt
 230 Volt – 50 Hz
 1600 Watt
 1.9 l/h
 R32
 34-37 dB(A) / 42 dB(A)
 3 Stufen
 400m³/h
 Fernbedienung / WIFI
 2.1m, trenn- und verlängerbar
 40mm
 2m oder 4m
 79x58x25cm
 49x53x25cm
 44kg
 15kg
 Weiss
 A
2 Jahre

(*) Genauer Einsatzbereich, gemäss Kältelastberechnung.

Weitere Anwendungsbereiche

Einfamilienhäuser, Büro, Weinkellerkühlung,
 Serverräume oder Spezialanlagen - wir installieren
 Ihre Klimaanlage nach Mass.

Perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

Verlangen Sie für festinstallierte Anlagen eine
 persönliche Beratung und den separaten Klima-
 Katalog.




Unsere Markenpartner




Vertriebsnetz

Der Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

Lübra Klimageräte finden Sie im Schweizer Fachhandel. Fragen Sie nach Ihrem Regionalhändler.



Ihr Regionalhändler:



Lübra Apparatebau AG
Wiesenstrasse 15
CH-9327 Tübach

Tel. +41 (0)71 841 66 33
Fax +41 (0)71 841 08 22

info@luebra.ch
www.luebra.ch

Version: 05.24